

ARMARIOS IGNIFUGOS y ANTIMAGNETICOS

Ref. 306 - N

Modelos N-2 / N-4

Características técnicas:

Armario Ignifugo: Construido en chapa de acero F- 111 pulida, formado por un doble cuerpo, uno exterior de espesor 3 mm. y otro interior de espesor 2 mm., unidos entre sí por unos puntos de unión y soldados eléctricamente formando una cámara en la cual se encuentran materiales (Fibra Cerámica prensada Tritón Kaowool y Lana de Roca), distribuida por su estructura tanto en el cuerpo como en la puerta. **Cuerpo Antimagnético:** Armario completamente aislado del anterior por una cámara de aire, construido con material resistente a la humedad, y efectos de las ondas magnéticas, evitándose el posible deterioro del material informático.

La puerta va montada sobre bisagras de pivote exterior permitiendo una apertura de 180°.

Sistema de cierre: Está compuesto por el mecanismo de pestillos cilíndricos de 23 mm. bañados al cromo, accionados por un mando y bloqueados por una cerradura de alta seguridad antimanipulación, de siete borjas accionadas por una llave modelo SOLER. de perfil especial, construida en acero inoxidable.

Distribución interior: dispone de estantes regulables en altura, mediante un sistema de cremalleras.

Acabados: Pintura de Poliuretano



Ref. 306 Mod. N-4



Ref. 306 Mod. N-2

texturada de color Gris Ral 7032, embellecedores en acero inoxidable y mecanismos exteriores cromados.

Accesorios Opcionales:

Cerradura secreto de numeración de discos accionada por un mando "anti-espía", permitiendo un millón de combinaciones.

Cerradura secreto de Pulsador a Pomo y Botón, permitiendo veinte millones de combinaciones.

Estantes y Bastidores para soportes informáticos (ver dorso folleto).


Distribuciones Estantes o Soportes a medida según necesidades



Modelo	Dimensiones Exteriores			Dimensiones Interiores			Pestillos	Estantes	Volumen litros	Peso Kg.
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo				
N-2	1400	675	770	1110	450	470	6+1+1	3	235	500
N-4	1950	1225	770	1660	1000	465	7+1+1	4	780	900

Medidas en milímetros + Mandos exteriores sobresalen 50 mm. del cuerpo

ARMARIOS IGNIFUGOS y ANTIMAGNETICOS


ACCESORIOS OPCIONALES PARA INTERIOR ARMARIOS.

	Modelo 2	Modelo 4	
	10/2	10/4	Bastidor para cintas magnéticas, Con aro de suspensión
		11/4	Soporte para cintas magnéticas, con

	11/2		aro de suspensión (para colgar en la puerta).
	30/2	30/4	Bandeja para carpetas colgantes y soporte cubetas de cassetes y diskets

	Modelo 2	Modelo 4	
	20/2	20/4	Estante para cinta magnética con estuche
	40/2	40/4	Bandeja con guías extensibles para dispacks.
	-	-	Cintas de STREAMER TK-50 û TK-52 u otros

Dibujos de distribuciones diversas



Observaciones: Puede realizarse otras distribuciones, de acuerdo a soportes actuales