

PASA - PAQUETES BASCULANTE

Ref. 124 - A



Vista desde Exterior



Vista desde interior

REF. 124 Pasa-paquetes, Modelo. A

Características técnicas:

Pasa-paquetes: Construido con chapa de acero F- 111 laminada en frío, de 2 mm., formando un marco para su fijación al muro.

En su parte central se aloja el receptor basculante construido en chapa de acero de 4 mm., montado sobre dos bisagras pivotantes para su balanceo.

Sistema de cierre: Para su cierre dispone del mecanismo de bloqueo tipo cerrojo, la cual consta de tres posiciones.

Acabados: Pintura de Poliuretano texturada de color Gris Ral 7032.

Funcionamiento del sistema:

Por el Exterior: Solamente permite acceder a poner o retirar el paquete si el basculante está abierto.

Por el Interior: Se accede a la puerta del receptor basculante para retirar o introducir el paquete, disponiendo de un mecanismo de bloqueo tipo cerrojo, el cual consta de tres posiciones.

1- Posición: Bloqueo del conjunto.

2- Posición: Desbloqueo del conjunto basculante hacia el exterior para la entrega del paquete.

3- Posición: Apertura de la puerta hacia el interior para introducir el paquete.


Modelo	Dimensiones Exteriores			Dimensiones ptiles Receptor			Peso
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	Kg.
A	555	375	210	350	230	160	25

Medidas en milímetros




Pasa-Paquetes Ref. 124 / modelo A



Dibujos descriptivos y acotados.



Vista perfil



Vista frontal interior

Vista Planta

Vista frontal exterior

Medidas en milímetros, + Asa interior sobresale 50 mm. del cuerpo.