

## PASA - PAQUETES BASCULANTE

Ref. 124 / B



Vista desde Exterior



Vista desde interior

### REF. 124 Pasa-paquetes, Mod. B

#### Características técnicas:

**Pasa-paquetes:** Construido con chapa de acero F- 111 laminada en frío, de 2 mm., formando un marco para su fijación al muro y distribuido en dos subconjuntos Superior e Inferior.

En el subconjunto Superior está formado por una estructura de acero, la cual ubica una rejilla pasa-voz y un cristal anti-bala de 24 mm. de espesor. Para su cierre dispone de una tapa extraíble de acero de 6 mm. de espesor, dotada para su cierre de una cerradura de borjas de seguridad

En el subconjunto Inferior en su parte central se aloja el receptor basculante

**Sistema de cierre:**

Por el Exterior parte superior: Basta abrir la cerradura de llave de la tapa desmontable que cubre el cristal anti-bala y extraerla, para obtener la visibilidad del exterior.

Por el Exterior parte inferior: Solamente permite acceder a poner o retirar el paquete si el basculante está abierto.

Por el Interior: Se accede a la puerta del receptor basculante para retirar o introducir el paquete, disponiendo de un mecanismo de bloqueo tipo cerrojo, el

construido en chapa de acero de 4 mm., montado sobre dos bisagras pivotantes para su balanceo. y en su parte superior está equipado de una cubeta góndola pasa papeles de acero inoxidable AISI 303.

**Acabados:** Pintura de Poliuretano texturada de color Gris Ral 7032.

cual consta de tres posiciones.

**1-Posición:** Bloqueo del conjunto.

**2-Posición:** Desbloqueo del conjunto basculante hacia el exterior para la entrega del paquete.

**3- Posición:** Apertura de la puerta hacia el interior para introducir el paquete.


Modelo	Dimensiones Exteriores			Dimensiones ptiles Receptor			Peso
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	Kg.
B	860	375	210	350	230	160	38

Medidas en milímetros


**Pasa-Paquetes Ref. 124 - modelo B**




**Dibujos descriptivos y acotados.**



**Vista frontal interior**



Vista frontal exterior



Vista frontal interior

Medidas en milímetros, + Asa interior sobresale 50 mm. del cuerpo.

